

- (1) 消防车道的路面、救援操作场地, 消防车道和救援操作场地上方的雨篷和檐口等, 应能承受重型消防车辆的荷载。
- (2) 应充分考虑消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的水、电、管道等障碍物。
- (3) 在消防车通道两侧线上方和顶面应设置黄色禁止停车标志; 无绿化的消防车通道应在路面上施划禁止停车标线, 标线为黄色单线, 距路面边缘30厘米, 线宽10厘米; 消防车通道沿途每隔20米距在路面中央施划黄色方格线。在方格内进行机动车停放属于消防车禁止占用”的警示字样。
- (4) 设置路面内现状高压线杆位在校区投入使用时必须迁移。
- (5) 校园、绿化等室外场地内容设置二次消防。



	规划用地红线
	规划建筑
	已建建筑
	绿地
	道路
	规划铺装
	无障碍路线
	消防路线
	转弯半径
	道路标高
	建筑标高
	坐标定位
	地面停车位



消防通道入口 禁止占用

 消防车道警示

游车过海不立杆
 直挂横帆挂半帆

黄色外油膜厚20cm

消防通道禁停

项 目		单位	数 值
规划总用地		m ²	40147.40
总建筑面积		m ²	14722.04
其中	现状建筑面积	m ²	13840.04
	规划建筑面积 体育馆	m ²	882
建筑占地面积		m ²	4980.51
其中	现状建筑占地面积	m ²	4098.51
	规划建筑 占地面积 体育馆	m ²	882
容积率			0.367
建筑密度		%	12.41
绿地率		%	35
规划机动车停车位		辆	30

规划建筑单体指标明细表					
规划建筑 楼栋编号	规划建筑 建筑面积 (m²)	规划建筑 占地面积 (m²)	建筑 高度 (m²)	建筑 层数 (F)	备注
体育馆	882	882	10.35	1	

[illegible]